

Бланк заказу павільйону на бетонний або поліпропіленовий басейн

Замовник: _____

Адреса: _____

Необхідні дані:

Модель павільйону: _____

1. Розміри басейну по дзеркалу води, мм:

- ☐ найбільша довжина _____
- ☐ найбільша ширина _____

2. Борта басейну:

- ☐ копінговий камінь
 - ☐ ширина плитки _____
 - ☐ максимальна висота _____
- ☐ гранітна плитка
 - ☐ довжина плитки _____
 - ☐ ширина плитки _____
 - ☐ максимальна висота _____
- ☐ терасна дошка до дзеркала води або відсутні
- ☐ інше _____

3. Облагороджування територія біля басейну буде виконуватися:

- ☐ кахель, гранітна плитка
- ☐ терасна дошка, дошка
- ☐ каміння, цегла
- ☐ інше _____

4. Примірна або точна загальна висота борту від рівня зробленого облагороджування території:

- ☐ до 10мм
- ☐ 10-50мм
- ☐ 50-100мм
- ☐ інша, вказати _____

5. Кількість встановлених скімерів _____

По якій стороні розташовані

- ☐ задній (де буде розташовуватися павільйон у складеному стані)
- ☐ боковій

Відстань від найближчого кута задньої сторони до першого скімера _____

Відстань від дзеркала води басейна до першого скімера _____

6. Кількість встановлених електрокоробок _____

По якій стороні розташовані

- ☐ задній (де буде розташовуватися павільйон у складеному стані)
- ☐ боковій

Відстань від найближчого кута задньої сторони до першої електрокоробки _____

Відстань від дзеркала води басейна до першої електрокоробки _____

Встановлене додаткове обладнання (у разі присутності):

7. Кількість встановлених водоспадів _____

По якій стороні розташовані

- ☐ задній (де буде розташовуватися павільйон у складеному стані)
- ☐ боковій

Відстань від найближчого кута задньої сторони до першого водоспаду _____, другого (у разі присутності) _____

Відстань від дзеркала води басейна до першого водоспаду _____, другого (у разі присутності) _____

8. Кількість встановлених драбин _____

По якій стороні розташовані

- ☐ спереду (де буде розташовуватися павільйон у складеному стані)
- ☐ боковій

Відстань від найближчого кута задньої сторони до першої драбини _____, другої (у разі присутності) _____

Габаритні розміри драбини відносно дзеркала води басейну _____, другої (у разі присутності) _____

Висота над поверхнею басейну відносно рівня зробленого облагороджування території _____, другої (у разі присутності) _____

9. Інше встановлене додаткове обладнання яке може вплинути на роботу павільйону _____

Параметри павільйону

Колір каркасу павільйону:

- ☐ RAL 8019 (фіолетовий)
- ☐ RAL 7012 (фіолетовий)
- ☐ фіолетовий

Колір полікарбонату павільйону:

- ☐ Прозорий, стільниковий, 8мм
- ☐ Бронзовий, стільниковий, 8мм
- ☐ Прозорий, монолітний, 3мм

Розташування зсувної двері на павільйоні:

- ☐ ліворуч
- ☐ праворуч

Торцева стіна у більшій секції:

- ☐ суцільна
- ☐ з дверцятами під водоспад
- ☐ з горизонтальною фрамугою

Торцева стіна у меншій секції:

- ☐ суцільна
- ☐ з дверцятами під водоспад

Напрямні рейки:

- ☐ уступами (за замовченням)
- ☐ повний набір

Подовження ходових рейок:

- ☐ 2.5 метри, стандарт
- ☐ менше ніж 2.5 метри, потрібна фрамуга або додаткова секція
- ☐ більше ніж 2.5 метри, вказати _____

Увага! Необхідна відстань для встановлення рейок павільйону від бокового борту басейну 600мм для 5 секцій при відсутності додаткового обладнання по боковим сторонам басейну